





VOORWOORD

Geachte houtliefhebber!

Mag ik aan je voorstellen: Housewood!

Dit ambitieuze, eigenwijze en jonge bedrijf is met een showroom en houtloods gevestigd op het Suikerterrein in Groningen. Voor mij persoonlijk is de liefde voor hout jaren geleden al ontstaan. In mijn jeugd hielp ik mijn vader met houthakken en bij het bouwen van schuren in de tuin. En na wat omzwervingen in de e-commerce startte ik in 2012 als marketing manager bij de Friese houthandel Eppinga in Drachten. Mijn belangrijkste project was de nieuw op te zetten webshop. In die jaren kwamen drie zaken heel mooi samen: mijn marketingopleiding, de ervaringen die ik had opgedaan met e-commerce en mijn passie voor hout. Alle mogelijke houtsoorten heb ik mogen zagen, voelen, ruiken, beschrijven, fotograferen en in profielen laten schaven. Van Azobe tot Zebrano. Daar ontstond een nieuwe liefde: die voor houten gevelbekleding.

Zo ontstond in 2020 Housewood. Nu had ik als zelfstandig ondernemer een missie: de wereld plank voor plank een stukje mooier maken. Want hout is en blijft een belangrijk bouw materiaal voor de toekomst - dus laten we er dan vooral wat duurzamer mee omspringen.



Housewood is dé specialist in op maat gemaakte houten gevelbekleding

Wij kunnen heel veel op maat maken. Dikker, dunner, breder, smaller, langer, korter? Dat kan. Kiezen voor Housewood betekent kiezen voor duurzaamheid, vakmanschap, toewijding en kwaliteit. We zorgen ervoor dat onze op maat gemaakte gevels voldoen aan de specifieke wensen en behoeften. Dagelijks staan wij met veel plezier in direct contact met particuliere opdrachtgevers, aannemers, zzp'ers, projectontwikkelaars, architecten en hoveniers. Inmiddels met een team van 5 gedreven professionals.

We maken samen met onze klanten elk project tot een succes. Ook jouw project!

Kom je langs? Bij deze de hartelijke uitnodiging om nader kennis te maken met het team en ons hout te komen bekijken.

Hartelijke groet,
Tymen Boon
Eigenaar en houtliefhebber bij Housewood BV



INHOUD

Onze houtsoorten	<u>8</u>	Advies	<u>30</u>
Profielen	<u>16</u>	Housewood? Écht wel!	<u>33</u>
Thermisch gemodificeerd hout	<u>20</u>		



**BEKIJK ONS VOLLEDIGE EN ACTUELE
ASSORTIMENT OP HOUSEWOOD.NL**

Thermo Ayous is een duurzame bestseller. Onbehandeld Ayous vind je vooral in de sauna, waar het van nature witte hout koel blijft bij hoge temperaturen. Na een thermische behandeling transformeert Ayous in een goudbruine kleur met een levensduur van 20 tot 25 jaar.



AYOUS (ook wel: Abachi)

Herkomst: West-Afrika

Duurzaamheidsklasse I/II: 20 tot 25 jaar onbehandeld aan de gevel

- + strak en rustig, geen noesten
- + egale vergrijzing
- + lichtgewicht
- + zeer vormstabiel

- zacht, dus op plaatsen waar een deur of fiets tegen het hout komt is gevelbescherming aan te raden
- niet geschikt voor dragende constructies

Afmetingen

Diktes: 26-80mm

Lengtes: 2150-6050mm

Breedtes: 80-305mm

Prijsindicatie: 70 - 80 euro per m² (ex btw)

THERMO FRAKÉ (ook wel: Limba)

Herkomst: West-Afrika

Duurzaamheidsklasse: I/II 20-25 jaar onbehandeld in aan de gevel

- + tekening in het hout
- + harder en zwaarder dan Thermo Ayous
- + zeer vormstabiel

- dikkere tekening
- pinholes (kleine wormgaatjes)
- kans op breuk door de nerven

Afmetingen

Diktes: 26 - 52 mm

Lengtes: 2150 - 4850 mm

Breedtes: 80 - 205 mm

Prijsindicatie: 80 - 90 euro per m² (ex btw)



ONZE HOUTSOORTEN





THERMO RADIATA PINE

Herkomst: Nieuw-Zeeland, Chili, Spanje
Duurzaamheidsklasse I/II: 20 tot 25 jaar
onbehandeld aan de gevel

- + naaldhout met kenmerkende vlammen
- + steviger dan Ayous en Fraké
- + noestarm, nagenoeg foutvrij
- + lange lengtes beschikbaar
- vaak beperkter beschikbaar
- meer kans op nerven

Afmetingen

Diktes: 25 - 50 mm
Lengtes: 2100 - 5400 mm
Breedtes: 75 - 200 mm

Prijsindicatie

80 - 90 euro per m² (ex btw)

Populier is een zeer snel groeiende boom, Bovendien komt 'ie van dichtbij. Uit Frankrijk, Duitsland en zelfs uit Nederland. Om deze redenen is Populier op dit moment de duurzaamste keuze voor houten gevelbekleding.



THERMO POPULIER

Herkomst: West-Europa
Duurzaamheidsklasse I/II: 20 tot 25 jaar
onbehandeld aan de gevel

- + mooie tekening met kleine knoopjes
- + zeer lokaal
- + hoge beschikbaarheid

- hoge uitval voor het schaven
- beperkte afmetingen

Afmetingen

Diktes: 20 - 26 mm
Lengtes: 2100 - 4100 mm
Breedtes: 105 - 155 mm

Prijsindicatie

80 - 90 euro per m² (ex btw)

THERMO ESSEN (ook wel: ash)

Herkomst: Europa
Duurzaamheidsklasse I/II: 20 tot 25 jaar
onbehandeld aan de gevel

- + zeer mooie tekening
- + hard

- duur
- korte lengtes
- vrij smal
- beperkt leverbaar

Afmetingen

Diktes: 26 - 52 mm
Lengtes: 1850 - 3300 mm
Breedtes: 80 - 155 mm

Prijsindicatie

120 - 140 euro per m² (ex btw)



THERMO VUREN / GRENEN

Herkomst: Noord- en West-Europa
Duurzaamheidsklasse I/II: 20 tot 25 jaar
onbehandeld aan de gevel

- + naaldhout met kenmerkende noesten
- + lange lengtes beschikbaar
- + goedkoop
- + grote beschikbaarheid

- veel noesten
- kans op scheuren en uitvallende noesten

Afmetingen

Diktes: 25 - 75 mm
Lengtes: 2100 - 5400 mm
Breedtes: 75 - 200 mm

Prijsindicatie

40 - 50 euro per m² (ex btw)





ACCOYA (gemaakt van Radiata Pine)

Herkomst

Nieuw-Zeeland, Chili, Spanje

Duurzaamheidsklasse I: Langer dan 25 jaar onbehandeld aan de gevel

- + extreem duurzaam (50+ jaar)
- + 50 jaar garantie van de fabrikant
- + naaldhout met kenmerkende vlammen
- + zeer licht van kleur
- + zeer stabiel, minimale werking
- + noestarm, nagenoeg foutvrij
- + lange lengtes beschikbaar
- + ook geschikt voor constructies en vlonders

- duurste houtsoort in ons assortiment
- beperkt beschikbaar
- reageert op aanraking met bepaalde ijzersoorten
- behandeling is gebonden aan strenge eisen

Afmetingen

Diktes: 25 - 100 mm

Lengtes: 2400 - 4800 mm

Breedtes: 100 - 200 mm

Prijsindicatie

120 - 140 euro per m² (ex btw)

ANDERS?

Dikker, dunner, breder, smaller,
langer, korter, glad of ruw...

Wij kunnen (vrijwel) alles op maat laten maken.

PADOUK

Herkomst: West-Afrika

Duurzaamheidsklasse I: Langer dan 25 jaar onbehandeld aan de gevel

- + kenmerkende oranje/rode kleur na het schaven
- + zeer mooie zilvergrijze vergrijzing
- + noestarm, nagenoeg foutvrij
- + ook geschikt voor constructies en vlonders

- beperkt beschikbaar
- erg duur
- hard, dus moeilijker te bewerken
- zwaar
- nerveus, kan werken en draaien

Afmetingen

Diktes: 20 - 205 mm

Lengtes: 1850 - 5450 mm

Breedtes: 80 - 205 mm

Prijsindicatie

100 - 120 euro per m² (ex btw)



Daarnaast kunnen we o.a. de volgende houtsoorten leveren:

- Iroko
- Bamboe
- Thermo Eiken en onbehandeld Eiken
- Siberische lariks
- Jatoba

- Bangkirai
- Louro Preto
- Azobe

Neem contact met ons op voor meer informatie, voorbeelden van recente projecten met deze houtsoorten en de actuele prijzen.


PROFIELEN

Naast deze profielen gaan we graag de uitdaging aan om een profiel op maat te maken. Maatwerk is waar wij blij van worden!




De lucht is gratis, zeggen we altijd. Maar zonder te dollen: die kieren zijn functioneel. Ze zorgen voor goede ventilatie. De beste manier om houten gevelbekleding aan te brengen, is dus met lucht ertussen.


VOELEN, RUIKEN, ZIEN?
BESTEL GRATIS SAMPLE(S)! housewood.nl



TRIPLE RHOMBUS




PLANCHET



CHANNELSIDING

Beschikbaar met verschillende afwateringsprofielen.




PLANCHET

snede B 1:100


Doorsnede A 1:100




RHOMBUS




DUBBEL RHOMBUS



GESLOTEN BARCODE VARIANT 1




GESLOTEN BARCODE VARIANT 2




TRIPLE RHOMBUS

**GEWENSTE PROFIEL ER NIET TUSSEN?
WIJ MAKEN HET VOOR JOU OP MAAT.**




GESLOTEN BARCODE VARIANT 3



GESLOTEN BARCODE VARIANT 4




RECHT



ZWEEDS RABAT

Voor horizontale montage (stapelen) zoals schuttingen, overkappingen en buitenhuizen.



GESLOTEN BARCODE

Patronen van verschillende plankbreedtes naast elkaar.



THERMISCH GEMODIFICEERD HOUT

HET PROCES

Een hitte-behandeling kan sommige houtsoorten enorm verbeteren. Bij thermische modificatie worden ruwhouten planken 'gebakken' in een zuurstofarme oven. Door de hoge temperaturen verdampt het vocht uit de planken. Het hout is na afloop lichter, rechter, rustiger en duurzamer. Om je een idee te geven: onbehandeld Ayous heeft een duurzaamheidsklasse van 5 en kun je na 5 jaar afschrijven. Na thermische behandeling is de duurzaamheidsklasse van Ayous 1 à 2 en gaat het aan de gevel 25 jaar of zelfs langer mee.



BEHANDELINGEN

KLEUR

Natuurlijk vergrijzen

Verreweg favoriet bij de thermisch gemodificeerde houtsoorten. En met goede reden! Je hoeft er namelijk niets voor te doen en het is helemaal gratis. Elke houtsoort vergrijst op zijn eigen manier. Wil je een rustige, serene grijs? Kies dan Ayous. Wil je meer vlam in de vergrijzing? Fraké, Accoya en Radiata Pine hebben een wat drukkere tekening.

Voorvergrijzen

Onder een balkon, uitstekende dakrand of ander overstek vergrijst hout niet. In dat geval kun je het hout laten voorvergrijzen. Dit is een semitransparante behandeling waarbij de structuur van het hout zichtbaar blijft.

Rond onze showroom hebben we samples van alle houtsoorten in de buitenlucht. Zo kun je goed zien hoe het materiaal natuurlijk vergrijst.

Semitransparant

Een semitransparante dekking krijg je met olie of beits dat je aanbrengt met een blokkwast. Ons advies: kies voor olie zoals Woca exterior woodoil teak. Olie houdt de natuurlijke kleur van het hout mooi, dringt diep door in het hout en beschermt het beste tegen vocht.

Let op: oliën of beitsen zul je elke 2 tot 5 jaar moeten herhalen, afhankelijk van de invloed van zon en regen.

Dekkend

Een dekkende verf of olie zoals zwart wordt doorgaans toegepast bij minder duurzame (niet-thermisch gemodificeerde) houtsoorten zoals Vuren en Grenen omdat het de levensduur verhoogt. Daarbij neemt een ruw plankoppervlak de verf het beste op. Het standaard houtoppervlak is glad geschaafd. Voor sommige profielen is het mogelijk om de plank ruw te laten of te laten borstelen.

BRANDVERTRAGEND

Een brandvertragende behandeling is in sommige gevallen vereist bij thermisch gemodificeerd hout. Door de behandeling met een brandvertragend middel kan brandklasse B behaald worden.

Reinigen

Na verloop van tijd kan de gevel wat vuil worden. Reinig het hout met water en een zachte borstel, eventueel met een diepreiniger. Gebruik nooit een hogedrukreiniger, want die beschadigt het hout!

ZELF DOEN OF UITBESTEDEN?

Het behandelen van een gevel kan u eenvoudig zelf doen zeker als er geen hoge gevels zijn. De olie of beits is met een blokkwast aan te brengen en dit gaat vrij snel.







HOUSEWOOD? ÉCHT WEL!


Housewood is dé specialist in op maat gemaakte houten gevelbekleding. We onderscheiden ons doordat we uitsluitend gevelbekleding aanbieden en de verdere benodigde materialen. Daarnaast zijn we servicegericht en doordat we met diverse schaverijen werken kunnen we snel leveren. Onze expertise ligt in thermisch gemodificeerde houtsoorten. We begrijpen de unieke eigenschappen en mogelijkheden van elke houtsoort, wat resulteert in functionele, duurzame gevels met een luxe uitstraling.

Op onze website heeft u toegang tot ons uitgebreide assortiment. We streven naar een vlot en efficiënt proces en houden u goed op de hoogte van ontwerp tot de levering. Staat uw model er niet tussen? Wij kunnen heel veel op maat maken. Dikker, dunner, breder, smaller, langer, korter? Dat kan.

Kiezen voor Housewood betekent kiezen voor vakmanschap, toewijding en kwaliteit. We zorgen ervoor dat onze op maat gemaakte gevels voldoen aan de specifieke wensen en behoeften van onze klanten, of het nu om een particulier project of een commerciële ontwikkeling gaat. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek zelf waarom Housewood de ideale keuze is voor jouw gevel.

HOUSEWOOD IS:

- Marktleider in Thermisch Gemodificeerde houtsoorten
- Duurzaam; CO2- neutraal & Gecertificeerd; FSC®, Trees for life & VVNH
- Maatwerk; wij kunnen (bijna) alles voor u op maat maken
- Specialist; Team met ruime ervaring in de houthandel
- Persoonlijk; Vast contactpersoon



EEN EXTRA STEENTJE BOOMPJE BIJDRAGEN

Housewood is FSC®-gecertificeerd (FSC-C117418). We zijn sinds onze start bomenpartner van Trees for all. Als bedrijfslid hebben we zo al ruim 500 bomen geplant via Trees for all voor een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden.





MET MEER DAN 2.000 OPGELEVERDE 'HOUSEWOOD' PROJECTEN IS ER ALTIJD ÉÉN BIJ JOU IN DE BUURT

'Zeer tevreden [...] Mooi hout en snelle levering. Zeker een aanrader en ik bestel zeker weer hier. Ook een zeer goede en snelle communicatie!' *W. Van Rompuy*





Housewood BV

Suikerlaan 32C

9743 DA Groningen

050 2110 752

info@housewood.nl

KVK: 84355506

BTW: NL003413343B80

Openingstijden showroom (alleen op afspraak)

Maandag t/m vrijdag

08:30 - 16:30 uur



housewood.com

housewood.nl

ayous.nl

